



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(не соответствия)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.011756.07.11 Дата 27.07.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12500 11.07.2011

Организация-изготовитель
ООО "ГК РОБИТЕКС"
Адрес: 142204, Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 16

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ГК РОБИТЕКС"
Адрес: 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.14, корп.1

Наименование продукции:
Лента герметизирующая паронепроницаемая самоклеющаяся "РОБИБАНД"

Продукция изготовлена в соответствии с:
СТО 86411020-002-2008 "Лента герметизирующая паронепроницаемая самоклеющаяся "РОБИБАНД" "

Перечень документов, представленных на экспертизу:
доверенности, протокол испытаний, СТО 86411020-002-2008, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции
композиционный полимерный материал на основе бутилкаучука с клеевыми слоями на акриловой или полиуретановой основе

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) №
1107-00883 ДА от 08.07.2011 г.

№ 017419

