

№ 003526



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 28.02.2023г по 27.02.2028г.

Код ОКПД 2 23.99.110

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н002339

Код ТН ВЭД 391910190 0

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Робитекс»  
ОГРН 1087746583088. ИНН 7731593493. КПП 504301001. Адрес: 142204, МО, город  
Серпухов, шоссе Северное, дом 16, строение 1, телефон: 8-495-780-52-75, email:  
info@robiteks.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Робитекс»  
ОГРН 1087746583088. ИНН 7731593493. КПП 504301001. Адрес: 142204, МО, город  
Серпухов, шоссе Северное, дом 16, строение 1, телефон: 8-495-780-52-75, email:  
info@robiteks.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН  
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат  
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г.  
icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Лента гидроизоляционная диффузионная самоклеящаяся «Робибанд НЛ П»,  
плотностью до 1600 кг/м3, толщиной материала от 0,2мм до 1,2 мм, шириной от 0,1  
до 0,6 м.  
Выпускаемая по СТО 86411020-003-2008 «Лента гидроизоляционная диффузионная  
самоклеящаяся «Робибанд НЛ». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть»  
на заявленный показатель Г1 (слабогорючие материалы)  
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на  
воспламеняемость» на заявленный показатель В1(трудновоспламеняемые  
материалы)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1594 от 06.02.2023 г.,  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)  
РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

